



Ebbo Food Consultant

Le Spécialiste du biscuit

Batteurs, fours rotatifs, rotatives à biscuits, dresseuses pocheuses (de table, 3D et de 1 à 4 trémies de dosage), enrobeuses tempérées de chocolat, ensacheuses verticales et horizontales, formulations ...

FLOWPACK MICKEY

MINI FLOWPACK ELECTRONIQUE

La nouvelle version de la Mini Flowpack Mickey est le résultat d'une combinaison de technologies et d'innovations, une machine compacte au design unique.

Structure robuste, elle peut être équipée de nombreux accessoires tels que le système de conformateur refroidi par eau, Pas de Produit/Pas de Sachet, dateurs et bien plus. Des menus intuitifs ainsi qu'un changement de format facilité, une interface tactile facile à utiliser, une construction solide et une qualité sans compromis des composants et des matériaux font de cette machine un atout précieux.

Capacités techniques

Capacité (max)	100 paquets / minute
Vitesse du film	18 mètres par mn
Tension	220 Volts
Longueur sachet (1 jeu de mâchoires)	70 à 400 mm
Largeur du sachet	25 à 150 mm
Hauteur du sachet (1 jeu de mâchoires)	5 à 75 mm
Dimension de la machine (L x l x H)	2200 x 800 x 1800 mm

695 CHEMIN DE FONDURANE - 83440 MONTAUX - FRANCE

TELEPHONE : 04 22 56 01 65

EMAIL : CONTACT@EBBO-FOODCONSULTANT.COM

WWW.EBBOFOODCONSULTANT.COM

MINI FLOWPACK ELECTRONIQUE



EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Servo machine avec moteurs brushless individuels contrôlant :
 - Chaîne d'alimentation
 - Rouleaux de soudure longitudinale
 - Tête de soudure à mâchoires
- Structure en porte-à-faux en acier peint par poudrage sur roulettes.
- Armoire électrique sur la partie frontale de la machine
- Chaîne d'alimentation avec poussoirs en plastique approuvées par la FDA
- Porte-bobine à expansion pneumatique et réglage axial avec machine en marche
- Diamètre maximum de la bobine 350 mm, noyau 76,2 mm.
- 1er ensemble de molettes pour le tirage du film
- 2ème ensemble de molettes pour le scellage du film
- Surfaces de glissement en contact avec le produit en AISI304
- Mâchoire de soudure rotative diamètre 120 mm
- Tapis de sortie de produit motorisée à courant alternatif
- Frein mouvant pour assurer une pression de déroulement constante du film
- Surfaces de glissement du produit en acier inoxydable AISI 304
- Possibilité d'utiliser un conformateur fixe ou réglable
- Photocellule pour film pré-imprimé
- Panneau HMI 7" pour la gestion de la machine avec possibilité de stocker 99 recettes
- Couleur : gris RAL7016

MINI FLOWPACK ELECTRONIQUE



OPTIONS

DOUBLE MACHOIRES

COUTEAUX ZIG-ZAG

CONVOYEUR D'ENTRÉE ALLONGÉ

TROU EUROSLOT

IMPRIMANTE A TRANSFERT


IMPRIMANTE A CONTACT (ECONOMIQUE)





Vous avez un projet ?

Nous pouvons vous accompagner de l'étude de faisabilité jusqu'à sa réalisation



695 CHEMIN DE FONDURANE - 83440 MONTAUX - FRANCE

TELEPHONE : 04 22 56 01 65

EMAIL : CONTACT@EBBO-FOODCONSULTANT.COM

WWW.EBBOFOODCONSULTANT.COM