



Ebbo Food Consultant

Proveedor de máquinas para sus aplicaciones
saladas y dulces



MEZCLADORA DE 10 A 60 LT

BATIDORA MEZCLADORA DE 10 A 60 LITROS

Todas nuestras mezcladoras, de 10 a 60 litros, están diseñadas para un uso intensivo. Todas las piezas en contacto con el producto están fabricadas en acero inoxidable AISI 304.

De serie vienen equipados con su bol, un batidor, una hoja y un gancho.

Puede configurar su batidora como desee agregando opciones como elevación automática del tazón, control de velocidad variable, raspador de tazón, adaptador para tazones más pequeños, versión totalmente de acero inoxidable y muchas más.

MEZCLADORA DE 10 A 60 LT


















Equipamiento estándar:

- 01 Tanque de acero inoxidable
- 01 batidor de alambre fino con alambres de acero inoxidable
- 01 lámina de aluminio
- 01 gancho de aluminio
- 03 velocidades de mezcla
- Protector de seguridad fijo giratorio de plástico
- Estructura de acero pintada con polvos epoxi de color gris.
- Cubierta de cabeza en ABS naranja (blanco bajo pedido)
- Minutero
- Potencia: 1,5 kW (3 velocidades) o 2,2 kW (variador) - 380V (3 fases)

MEZCLADORA DE 10 A 60 LT

Opciones disponibles:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUVE PL40 VSPL40 | CHARIOT CUVE AVEC N.4 ROUES CARPL40SW | CHARIOT + CUVE CARPL40SW + VSPL40 | CUVE PL40/20 VSPL40/20 | | RACLEUR EN ACIER INOX RASPL40 | LAME DE RACLEUR PLAN040142A | ATTAQUE POUR RACLEUR PLAN40T073A |
|  |  |  |  | |  |  |  |
| FOUET AVEC FILS FINS Ø FIL 3 mm FFPL40 | FOUET AVEC FILS GROS Ø FIL 6 mm FFGPL40 | PALETTE EN ALUMINIUM SP40 | PALETTE EN ACIER INOX SP40X | CROCHET EN ALUMINIUM GPL40 | CROCHET EN ACIER INOX GPL40X | SPIRAL EN ALUMINIUM SPL40 | SPIRAL EN ACIER INOX SPL40X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

| PANNEAUX COMMANDES | | | | |
|---|---|---|--|---|
| PL40N3 | PL40N3A | PL40NV | PL40NVA | PL40NVH - PL40NVAH |
|  |  |  |  |  |

Panel
estándar

Panel con
opción de
subida y bajada
automática del
tanque

Panel con
opción de
velocidad
variable

Panel con
opciones de
velocidad
variable y subida
y bajada
automática del
tanque.

Panel con
opción de
pantalla táctil

IP54



¿Tienes un proyecto?

Podemos ayudarle con el estudio.
Desde la viabilidad hasta su realización



Ingeniería



Estudio de proyecto



Producto terminado



Equipo

Bateristas
mezcladores



Formadoras



Hornos
giratorio



Embalaje
horizontal
y vertical

